



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER L'INDUSTRIA CONCIARIA
PRODUCT CERTIFICATION

Certificate No. **CERT-061-2014-PDT-ICEC**

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO
 WE HEREBY CERTIFY THE PRODUCT

"CROSTA SCAMOSCIATA"

DELLA SOCIETÀ
 OF THE COMPANY

SAN MARCO LEATHERS S.r.l.

Codice Fiscale: 03839550245

Sede: VIA DELLA CONCIA 79
 36071 ARZIGNANO (VI) - ITALIA

E' CONFORME ALLA
 IS IN COMPLIANCE WITH

specifica tecnica del produttore
 technical specification of the manufacturer

(riferimento specifica tecnica del produttore
 n° 061 rev.01 del 03.07.2014 - vedere allegato)
 (reference technical specification of the manufacturer
 n° 061 rev.01 of 03.07.2014 - see attached document)

Settore EA: 05

Il presente certificato è soggetto al regolamento di ICEC per la certificazione dei prodotti.
 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di gestione di periodo triennale.
 The certificate shall satisfy the regulations established by ICEC for the certification of products.
 The validity of this certificate is subjected to periodical audits and complete re-assessment of the system every three years.

*Certificazione accreditata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-06
 *Accredited certification issued according to ACCREDIA Technical Regulation RT-06

Milano, 08.05.2014
 LUOGO E DATA
 PLACE AND DATE

03.07.2014
 DATA DI MODIFICA
 MODIFIED ON

07.05.2017
 DATA DI SCADENZA
 EXPIRY

ICEC
 Via Sirois 2, Milano - Italia
 www.icec.it - icec@icec.it
 Management representative

S. Patti



ICEC RT-06 n° 24 A - ICEC RT-06 n° 19 B - ICEC RT-06 n° 201 F
 ICEC RT-06 n° 24 B - ICEC RT-06 n° 202 P - ICEC RT-06 n° 193 H
 Member of the Accord of Mutual Recognition EA, IAF & ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



concia
 300072



	Requirements
	< 3 mg/kg
	150 mg/kg
	1 mg/kg
	1 mg/kg
	bsent
	600 cycles
	ision of the material
	gh hole)
	00 cycles
	ision of the material
	h hole)
	12
	7
	%
	%
	v
	m2h

by the edition cited



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER L'INDUSTRIA CONCIARIA

PRODUCT CERTIFICATION

Certificate No. CERT-061-2014-PDT-ICEC

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO
WE HEREBY CERTIFY THE PRODUCT

"CROSTA SCAMOSCIATA"

DELLA SOCIETÀ
OF THE COMPANY

SAN MARCO LEATHERS S.r.l.

Codice Fiscale: 03839550245

Sede: VIA DELLA CONCIA 79
36071 ARZIGNANO (VI) - ITALIA

E' CONFORME ALLA
IS IN COMPLIANCE WITH

specifica tecnica del produttore
technical specification of the manufacturer

(riferimento specifica tecnica del produttore
n° 061 rev.01 del 03.07.2014 - vedere allegato)
(reference technical specification of the manufacturer
nr° 061 rev.01 of 03.07.2014 - see attached document)

Settore EA: 05

Il presente certificato è soggetto ai regolamenti di ICEC per la certificazione dei prodotti.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di periodicità triennale

The certificate shall satisfy the regulations established by ICEC for the certification of products.
The validity of this certificate is subjected to periodical audits and complete re-assessment of the system every three years

Certificazione accreditata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-06
Accredited certification issued according to ACCREDIA Technical Regulation RT-06

Milano, 08.05.2014
LUOGO E DATA
PLACE AND DATE

03.07.2014
DATA DI MODIFICA
MODIFIED ON

07.05.2017
DATA DI SCADENZA
EXPIRY

ICEC
Via Brisa 3 - Milano - Italia
www.icec.it - icec@icec.it
Management representative



ICEC ISO N° 34 A - ICEC SGA N° 19 D - ICEC SCR N° 031 F
ICEC PRD N° 34 B - ICEC EMAS N° 002 P - ICEC EPD N° 005 H
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



**PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL SPECIFICATION n. 061
ANNEX TO CERTIFICATE n. 061**

**COMPANY
SAN MARCO LEATHERS S.r.l.**

**PRODUCT
"CROSTA SCAMOSCIATA"**

The certified product:

1. Complies with the requirements required in the Technical specification below:

Characteristics	Test method	Requirements
Chromium VI	UNI EN ISO 17075	≤ 3 mg/kg
Formaldehyde	UNI EN ISO 17226-1	≤ 150 mg/kg
Pentachlorophenol	UNI EN ISO 17070	≤ 1 mg/kg
Tetraclorophenol	UNI EN ISO 17070	≤ 1 mg/kg
Azo colorants	UNI EN ISO 17234-1 UNI EN ISO 17234-2	Absent
Abrasion resistance (dry)	UNI EN 13520	after 25600 cycles no complete abrasion of the material (through hole)
Abrasion resistance (wet)	UNI EN 13520	after 6400 cycles no complete abrasion of the material (through hole)
pH ΔpH	UNI EN ISO 4045	≥ 3,2 ≤ 0,7
Water-soluble matter	UNI EN ISO 4098	≤ 16%
Sulphated water soluble ashes	UNI EN ISO 4098	≤ 3.0%
Measurement of tear load	UNI EN ISO 3377-2	≥ 20 N
Water vapour permeability	UNI EN ISO 14268	≥ 1.5 mg/cm ² h

The previous referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

First issue
Rev. 00 of 08.05.2014

Modified on
Rev. 01 of 03.07.2014
ICEC Director

Expiry
07.05.2017



**CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
SPECIFICA TECNICA n. 061
ALLEGATA AL CERTIFICATO n. 061**

**PRODUTTORE
SAN MARCO LEATHERS S.r.l.**

**PRODOTTO
"CROSTA SCAMOSCIATA"**

Il prodotto certificato:

1. È conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica del produttore sotto riportati:

Caratteristiche del cuoio	Metodi di prova	Requisiti
Cromo esavalente	UNI EN ISO 17075	≤ 3 mg/kg
Formaldeide libera	UNI EN ISO 17226-1/2	≤ 150 mg/kg
Pentaclorofenolo	UNI EN ISO 17070	≤ 1 mg/kg
Tetraclorofenolo	UNI EN ISO 17070	≤ 1 mg/kg
Azocoloranti	UNI EN ISO 17234-1 UNI EN ISO 17234-2	Assenti
Resistenza all'abrasione a secco	UNI EN 13520	dopo 25600 cicli no completa abrasione del materiale (foro passante)
Resistenza all'abrasione a umido	UNI EN 13520	dopo 6400 cicli no completa abrasione del materiale (foro passante)
pH		≥ 3.2
Indice differenziale	UNI EN ISO 4045	≤ 0.7
Sostanze idrosolubili totali	UNI EN ISO 4098	≤ 16%
Ceneri solfatate idrosolubili	UNI EN ISO 4098	≤ 3.0%
Carico di strappo	UNI EN ISO 3377-2	> 20 N
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN ISO 14268	≥ 1.5 mg/cm ² h

Per quanto riguarda riferimenti normativi datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente Specifica Tecnica come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti)

Data di prima emissione
Rev. 00 del 08.05.2014

Data di modifica
Rev. 01 del 03.07.2014
Il Direttore ICEC

Data di scadenza
07.05.2017